

SINCE 1984

**SERVICE**  
**COLOR**  
EXCLUSIVE DEALER

Catalogo 2022

**never**  
**ending**  
**Paints**





# UN MONDO DI SOLUZIONI E SERVIZI PER I PROFESSIONISTI DEL COLORE

SERVICE COLOR, con i suoi tre punti vendita di **Torre Boldone**, **Brembate** e **Martinengo**, è il punto di riferimento dell'intero territorio lombardo e nazionale per la vendita a privati e professionisti di colori e pitture per l'edilizia, smalti, vernici e isolanti termici a cappotto.

Proponiamo soluzioni innovative per interni ed esterni, vernici antimuffa, anticondensa, antiruggine e le rivoluzionarie vernici per pareti senza macchie.

Siamo rivenditori esclusivi **AkzoNobel** con i suoi brand **Sikkens**, **Dulux**, **Herbol**, Polyfilla, Hammerite, Xyladecor.

Siamo distributori in esclusiva mondiale dei prodotti Sikkens ed Herbol della linea **Next Gen Paints: Siloxan Putz, Siloxan Farbe, Acryl Quartz** e **Porosaweiss**.

Siamo anche distributori e proprietari del marchio di **Microporosa**<sup>®</sup>, l'idropittura per interni dalla resa straordinaria.

Ma non solo: siamo produttori della **Linea Innovative Paints**, la nostra gamma di bianchi ideale per qualsiasi situazione, e della **Linea Ars Antiqua**, la linea di prodotti minerali per finiture di pregio.

Nei nostri negozi troverai prodotti performanti ed affidabili dei migliori marchi, che ti permetteranno di scegliere le soluzioni ideali per tutti i tuoi ambienti oltre agli accessori delle aziende leader del settore.

servicecolor.it  
microporosa.it



SINCE 1984  
**SERVICE  
COLOR**  
EXCLUSIVE DEALER

# UN SERVIZIO SU MISURA: PRODUCIAMO PER TE IL PRODOTTO CHE VUOI

Un impianto di produzione innovativo che garantisce l'alta qualità dei prodotti e una capacità produttiva di 400 latte al giorno.

Service Color ha creduto nell'importanza di avere un suo impianto produttivo in grado di realizzare tutti i prodotti richiesti dalla clientela. Tutti i **prodotti** possono essere **personalizzati** secondo le esigenze del cliente, prodotti in 400 pezzi giornalieri e spediti direttamente in cantiere in tempi strettissimi.



Inserimento formula di colorazione



Aggiunta e dosaggio del colore



Preparazione prodotto per mescolatura



Mescolatura del prodotto



Prodotto finito



Prodotto in spedizione



Consegna direttamente in cantiere



Linea  
**NEXT GEN  
PAINTS**  
DA AKZONOBEL  
IN ESCLUSIVA  
PER SERVICE COLOR

# SEMPLICEMENTE ECCEZIONALI

Una piccola gamma di prodotti dalle grandi prestazioni: un'idropittura e un rivestimento silossanici e una pittura alla farina di quarzo per esterni, ed un'idropittura lavabile per interni. Prodotti esclusivi, performanti, unici. **In una sola parola: eccezionali!**

E con una serie di caratteristiche decisamente interessanti:

- GRANDE FACILITÀ DI APPLICAZIONE
- PROTEZIONE A LUNGA DURATA
- 4 ANNI DI GARANZIA
- IDEALI PER CANTIERI E GRANDI SUPERFICI
- TECNOLOGIA INNOVATIVA



AkzoNobel 

**sikkens**

**Herbol**

Da AkzoNobel  
in esclusiva per Service Color

I nostri prodotti sono frutto di una collaborazione lunga e di successo. Sappiamo che sul mercato ci sono prodotti simili, ma non ugali. Non ci credi?

**Provali subito, e sperimenta la differenza!**



Litri 1/5/14



**CONTRO ALGHE  
E FUNGHI**

PER ESTERNI

## SILOXAN FARBE

IDROPITTURA ACRIL-SILOSSANICA  
PER SUPERFICI MURALI ESTERNE  
CON BUON POTERE RIEMPITIVO



Grazie alla tecnologia EBT, è garantita la protezione totale da alghe e funghi.



Garanzia soddisfatti o rimborsati per 4 anni.



La speciale formulazione permette una protezione per lungo tempo.



Prodotto studiato appositamente per rendere al massimo su cantieri e grandi superfici.



Litri 5/15



**CONTRO ALGHE  
E FUNGHI**

PER ESTERNI

## SILOXAN PUTZ

RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO  
FIBRORINFORZATO STRUTTURATO,  
SPECIFICO PER SISTEMI DI ISOLAMENTO  
TERMICO A CAPPOTTO



Grazie alla tecnologia EBT, è garantita la protezione totale da alghe e funghi.



Garanzia soddisfatti o rimborsati per 4 anni.



La speciale formulazione permette una protezione per lungo tempo.



Prodotto studiato appositamente per rendere al massimo su cantieri e grandi superfici.



Litri 1/5/12,5



**CONTRO ALGHE  
E FUNGHI**

PER ESTERNI

## ACRYL QUARTZ

IDROPITTURA ACRILICA ALLA FARINA DI  
QUARZO FINE RIEMPITIVA,  
PER ESTERNI, CON ENCAPSULATED BIOCIDE  
TECHNOLOGY



Grazie alla tecnologia EBT, è garantita la protezione totale da alghe e funghi.



Garanzia soddisfatti o rimborsati per 4 anni.



La speciale formulazione permette una protezione per lungo tempo.



Prodotto studiato appositamente per rendere al massimo su cantieri e grandi superfici.



Litri 5/12,5



**CERTIFICAZIONE  
DI QUALITÀ**

PER INTERNI

## POROSAWEISS

IDROPITTURA MURALE LAVABILE PER  
INTERNI A NORMA DIN EN 13300 PER  
MURI E SOFFITTI INTERNI, IDEALE PER  
SUPERFICI IN CARTONGESSO



Copertura elevatissima grazie alla formula innovativa.



Completamente priva di solventi, inodore e a basso impatto ambientale.



Grande resa per un risparmio di tempo e di denaro.



Formula studiata per essere perfetta per lavorazioni su cartongesso.

# PITTURA? NO, GRAZIE. MICROPOROSA



**ALTA COPERTURA E RESA  
ESENTE DA SOLVENTE  
IDEALE PER CARTONGESSI  
OTTIMO RAPPORTO  
QUALITÀ/PREZZO**

**Microporosa**<sup>®</sup>  
EXTRAORDINARY PAINT

## Idropittura di pregio opaca e idrorepellente

MICROPOROSA<sup>®</sup> è un'idropittura a base di resine nobili ecocompatibili ad alta copertura, eccellente permeabilità al vapore acqueo, specifica per applicazione su **gesso e cartongesso**, indicata per ambienti umidi quali cucine e bagni.

Disponibile in latte da  
litri 0,75 / 2,5 / 5L / 14

## STRAORDINARIA

Microporosa<sup>®</sup> è un'idropittura ecocompatibile a struttura microporosa, appunto, caratteristica tecnica da cui prende il nome. A base di resine pregiate, ad **elevata copertura e resa**, Microporosa<sup>®</sup> è un prodotto specifico per l'applicazione ad uso interno su supporti in gesso e cartongesso, su supporti minerali in genere, ideale per ambienti umidi quali cucine, cantine e bagni.

## GRANDI VANTAGGI

Microporosa<sup>®</sup> è l'idropittura inimitabile perché raccoglie in sé una serie di caratteristiche che si traducono in vantaggi concreti per l'utilizzatore.

- **Punto di bianco altamente coprente**
- **Elevata resa**
- **Grande versatilità**
- **Ottimo rapporto qualità/prezzo**
- **Velocità e facilità di utilizzo**
- **Tutti i colori realizzabili a tintometro**

## TUTTI I COLORI DEL MONDO

Microporosa<sup>®</sup>, tintegeggiabile con **Sistema Tintometrico Evolution 3 basi**, è disponibile in tutti i colori di tutte le mazzette colore presenti sul mercato proprio per soddisfare ogni esigenza, anche la più particolare. Provare per credere.

## SOLO DUE MANI...

Microporosa<sup>®</sup> ha un'altissima resa e copertura: consente, infatti, un'ottima ripresa sulle mani intermedie in quanto maschera perfettamente le imperfezioni dell'intonaco evitando i fenomeni di lumacatura.

Incredibile: **bastano solo due mani per avere una copertura perfetta** che si traduce in risultato eccellente e **grande risparmio dei tempi di lavoro**.



Linea  
**INNOVATIVE**  
**PAINTS**

PITTURE PERFORMANTI, PRATICHE,  
CONVENIENTI E INNOVATIVE.

# QUATTRO PITTURE DIFFERENTI PER OGNI TIPO DI UTILIZZO...



La scelta del colore per le pareti è importante per conferire il carattere di un ambiente. In genere, il bianco è considerato una “non scelta”, tipica di chi rinuncia a ogni tentativo di personalizzazione. Non a caso, però, uno dei trend del momento pone al centro proprio il bianco.

COLORTEX, DEKO PLUS, MATPOWER e UNIKO:  
**la nostra gamma di bianchi**  
ideali per ogni possibile situazione.

## ...ED UN'INFINITÀ DI COLORI

I nostri bianchi sono tinteggiabili con il Sistema Tintometrico Evolution 3 basi, grazie a cui è possibile creare tutti i colori di tutte le mazzette colore presenti sul mercato, e soddisfare, così, ogni esigenza, anche la più particolare.



## COLORTEX



IDROPITTURA TRASPIRANTE  
ANTIGOCCIA  
ALTA COPERTURA  
INODORE

### IDROPITTURA TRASPIRANTE AD ALTA COPERTURA

COLORTEX è una pittura murale traspirante ad alta copertura adatta a tutti gli ambienti. Pronta all'uso, non gocciola. Applicazione facile con rullo, pennello o pistola.

Litri 5 / 14

## DEKO PLUS



TRASPIRANTE - ANTIMUFFA  
EXTRA BIANCO  
ATOSSICA - INODORE  
ALTA COPERTURA

### EXTRA BIANCO ANTIMUFFA

DEKO PLUS è un'idropittura traspirante antimuffa contenente una speciale formula che conferisce alla pittura una protezione preventiva dalla formazione di muffe e funghi. Pronta all'uso ed inodore. Applicazione facile con rullo, pennello o pistola.

Litri 5 / 14

## MATPOWER



SUPERCOPRENTE LAVABILE  
BUONA TRASPIRABILITÀ  
EFFETTO VELLUTATO OPACO

### IDROPITTURA LAVABILE

MATPOWER, per tutti gli ambienti interni che non presentano problematiche particolari. Lavabile, pronta all'uso, dall'alta resa con un elevato punto di bianco opaco. Applicazione facile con rullo, pennello o pistola.

Litri 5 / 14

## UNIKO



ESSICAZIONE RAPIDA  
APPLICAZIONE DIRETTA  
SUPERCOPRENTE ACRILICA  
FORTE POTERE MASCHERANTE

### TUTTO CON UNIKO: GESSO, CARTONGESSO E INTONACO

UNIKO è una pittura murale per interni che si applica direttamente su gesso, intonaco e cartongesso, senza fissativo. Pronta all'uso e con una ottima resa. Applicazione facile con rullo, pennello o pistola.

Litri 5 / 14

## PRODOTTI SPECIALI PER FINITURE DI PREGIO

Ars Antiqua è una linea di prodotti a base minerale appositamente **studiati per il recupero e il restauro** di edifici storico-artistici e per nuove costruzioni residenziali di pregio in cui la ricerca dell'estetica è unita alla necessità di ottenere superiori caratteristiche di resistenza e di durata.

LINEA  
ARS ANTIQUA  
PRODOTTI PER LA DECORAZIONE EDILIZIA

### Fondo di collegamento



#### Fondo di collegamento liscio

Fondo di collegamento liscio minerale strutturato per l'applicazione di finiture minerali, acril-silossaniche, ai silicati, su supporti murali all'interno ed all'esterno. È consigliato come impiego di sottofondo per intonaci nuovi e vecchi, vecchie tinteggiature ben ancorate, pannelli in cartongesso, rasature in gesso, rivestimenti plastici o minerali da ritinteggiare, fibrocemento, calcestruzzo, pannelli in legno truciolare e multistrato.

Litri 5 / 14



#### 250/300 Fondo di collegamento

Fondo di collegamento 250 e 300 micron strutturato per l'applicazione di finiture minerali, acril-silossaniche, ai silicati, su supporti murali all'interno ed all'esterno. È consigliato come impiego di sottofondo per intonaci nuovi e vecchi, vecchie tinteggiature ben ancorate, pannelli in cartongesso, rasature in gesso, rivestimenti plastici o minerali da ritinteggiare, fibrocemento, calcestruzzo, pannelli in legno truciolare e multistrato.

Litri 5 / 14



#### 500 Fondo di collegamento

Fondo di collegamento 500 micron strutturato per l'applicazione di finiture minerali, acril-silossaniche, ai silicati, su supporti murali all'interno ed all'esterno. È consigliato come impiego di sottofondo per intonaci nuovi e vecchi, vecchie tinteggiature ben ancorate, pannelli in cartongesso, rasature in gesso, rivestimenti plastici o minerali da ritinteggiare, fibrocemento, calcestruzzo, pannelli in legno truciolare e multistrato.

Litri 5 / 14

### Marmorino



#### Pasta media marmorino

Prodotto a base di calce spenta e marmo bianco di Carrara. Pronta all'uso. Permette di ottenere finiture a marmorino tradizionale, lisce, moderatamente lucide, con la tipica puntinatura ed ombreggiatura. Agli indubbi vantaggi dati dall'ottima traspirabilità, dalla resistenza all'attacco di muffe e batteri e dalla incombustibilità, si unisce l'ottima resistenza della tinta data dal naturale colore del marmo. Possibile realizzare diverse tinte pastello.

Litri 5 / 14



#### S.82 MARMORINO Veneto

MARMORINO VENETO S.82 è un marmorino liscio tradizionale a base di calce spenta e polveri di marmo che permette di ottenere finiture spatolate lucide dal tipico effetto ombreggiato, in interni ed esterni. È caratterizzato da una notevole facilità di applicazione.

Litri 5 / 14



#### S.86 MARMORINO naturale

MARMORINO NATURALE S.86 è un marmorino liscio tradizionale a base di calce spenta, polveri e sabbie di marmo. Permette di ottenere finiture lisce con le tipiche ombreggiature dei marmorini tradizionali, in interni ed esterni. Ottime lavorabilità e resistenza.

Litri 5 / 14

### Calce



#### S.80 CALCEPRONTA grassello

CALCEPRONTA è un grassello di calce additivato e filtrato per rasature sottili e spatolati a calce su superfici interne. Si può applicare direttamente su intonaci in malta fine in due o più mani a seconda dell'effetto estetico desiderato.

Litri 5 / 14



#### S.83 CALCEPRONTA pittura

CALCEPRONTA PITTURA S.83 è una pittura a base di grassello di calce, applicabile a pennello, che consente la tinteggiatura di superfici murali interne o esterne con effetti coloristici tipici delle antiche tinteggiature.

Litri 5 / 14





DISTRIBUTORE ESCLUSIVO

## ALPHAMAT SF

ELEVATA RESA E COPERTURA  
ASPETTO OPACO  
BUONA LAVABILITÀ  
ESENTE DA SOLVENTI

**Idropittura murale lavabile per interni, esente da solventi**

Alphamat è un'idropittura per interni. Lavabile, pronta all'uso, dall'alta resa con un elevato punto di bianco opaco. Applicazione facile con rullo, pennello o pistola.

Litri 1 / 2,5 / 5 / 15



DISTRIBUTORE ESCLUSIVO

## ALPHA TEX ACRYL

ELEVATA RESA E COPERTURA  
ELEVATA TRASPIRABILITÀ  
NON FILMOGENO  
NON SFOGLIA

**Idropittura per interni traspirante opaca**

Alpha Tex Acryl è una pittura all'acqua traspirante di alta qualità, di struttura non filmogena, evitando così la formazione di pellicole e permettendo alla parete di traspirare e avere un ottimo scambio di umidità tra il muro e l'ambiente.

Litri 1 / 2,5 / 5 / 15



DISTRIBUTORE ESCLUSIVO

## ALPHA REZISTO MAT

RESISTENZA AD OLI E GRASSI  
FINITURA SUPER OPACA  
COMPLETAMENTE ESENTE DA SOLVENTI  
MIGLIOR PUNTO DI BIANCO

**Estrema resistenza alle macchie**

ALPHA REZISTO MAT è un'idropittura opaca lavabile per impiego su muri interni. Nuova formula! Oggi è ancora più resistente ad olio e grasso, garantendo una protezione totale contro lo sporco più aggressivo. Idrorepellente ai liquidi consente di pulire qualsiasi traccia senza danneggiare la finitura.

Litri 1 / 5 / 10



DISTRIBUTORE ESCLUSIVO

## ALPHA GROND

UNIFORMA L'ASSORBIMENTO DEI SUPPORTI  
PRIVO DI SOLVENTI AROMATICI  
DI ASPETTO OPACO  
INSAPONIFICABILE

**Fondo pigmentato alla Pliolite per interni ed esterni a base solvente**

Specifico per la preparazione di superfici in cemento armato gettato in opera e prefabbricato. Garantisce un'adesione ottimale su supporti leggermente sfarinanti. Favorisce uniformità di colore e copertura di pitture e rivestimenti.

Litri 5 / 15



DISTRIBUTORE ESCLUSIVO

## CETOL FILTER 7 PLUS

OTTIMA RESISTENZA ALLE INTEMPERIE  
PRIVO DI SOLVENTI AROMATICI  
ASPETTO SATINATO  
PRONTO ALL'USO

**Finitura trasparente colorata, a base solvente, resistente a raggi UV**

Filter 7 plus è una finitura trasparente satinata per legno, ad altissima resistenza ai raggi UV. Privo di solventi aromatici può essere applicato su porte, persiane, finestre, rivestimenti in legno sia di latifoglie che di conifere

Litri 0,5 / 1 / 2,5 / 5 / 20



DISTRIBUTORE ESCLUSIVO

## RUBBOL BL MAGURA

ECELLENTE TEMPO DI LAVORABILITÀ  
OTTIMA DILATAZIONE  
INODORE  
ASPETTO OPACO

**Smalto all'acqua per interni ed esterni, a rapida essiccazione**

Smalto all'acqua per interni ed esterni, a rapida essiccazione, per supporti in legno, metallo e plastica dura. La tecnologia brevettata conferisce al prodotto un'ottima durata e dilatazione garantendo un risultato finale eccellente e un aspetto uniforme.

Litri 1 / 2,5 / 5



DISTRIBUTORE ESCLUSIVO

## FULLFARBE

ASPETTO OPACO  
RIEMPITIVO E UNIFORMANTE  
PROTEZIONE CONTRO FUNGHI E ALGHE  
BUONA DURATA NEL TEMPO

**Idropittura acrilica con inerti silicei fini per esterno**

FULLFARBE è una idropittura riempitiva acrilica alla farina di quarzo per muri all'esterno. Grazie alla tecnologia EBT (Encapsulated Biocide Technology) garantisce una protezione duratura contro la crescita di funghi e alghe.

Litri 1 / 5 / 15



DISTRIBUTORE ESCLUSIVO

## REDOX AK FERROTOP

PRODOTTO DI FONDO E DI FINITURA  
PROPRIETÀ ANTICORROSIVE  
OTTIMO POTERE COPRENTE  
ECELLENTE BRILLANTEZZA

**Smalto sintetico lucido antiruggine per esterni e interni**

REDOX AK FERROTOP è uno smalto sintetico lucido per esterno e interno per il trattamento di superfici in ferro, con proprietà antiruggine. Prodotto di fondo, mano intermedia e finitura di elevata qualità.

Litri 1 / 2,5

DISTRIBUTORE  
ESCLUSIVO

## PROTECTOR

PROPRIETÀ ANTICORROSIVE  
ELEVATA STABILITÀ CHIMICA  
RESISTENZA ALLE INTEMPERIE  
ASPETTO SATINATO

**Smalto sintetico satinato,  
antiruggine, per esterni e interni**

PROTECTOR è uno smalto con un'eccezionale protezione di lunga durata per superfici metalliche. Prodotto di fondo, mano intermedia e finitura ad effetto satinato, di elevata qualità. Adatto in interno ed esterno per manufatti in ferro, acciaio, leghe leggere e metalli non ferrosi.

Litri 0,75 / 2,5 / 10

DISTRIBUTORE  
ESCLUSIVO

## ACRYL SATIN

ASPETTO SATINATO  
BUONA ELASTICITÀ  
FACILE APPLICAZIONE  
INODORE

**Smalto a base di resine acriliche  
in emulsione acquosa ad alte prestazioni**

ACRYL-SATIN è uno smalto all'acqua satinato ideale per il trattamento di tutti i supporti in legno, metallo e plastica adeguatamente preparati con un fondo specifico. Utilizzabile in interno ed in esterno.

Litri 0,75 / 2,5

DISTRIBUTORE  
ESCLUSIVO

## SCHIMMELSCHUTZ

PREVIENE LE MUFFE  
BUON POTERE COPRENTE  
INODORE

**Idropittura murale traspirante per interni,  
resistente all'aggressione delle muffe**

Muri e soffitti in interno (plafoni, intonaco, cartongesso, muratura...), prodotto particolarmente indicato per applicazioni dirette su superfici in cartongesso. Senza plastificanti, senza solventi e ridotte emissioni.

Litri 2,5 / 5 / 12,5

DISTRIBUTORE  
ESCLUSIVO

## ZENIT LG

INODORE  
OTTIMA COPERTURA  
ASPETTO OPACO  
CERTIFICATO D'IGIENE TÜV

**Idropittura murale lavabile per interni, esente  
da emissioni e composti organici volatili (ELF)**

Muri e soffitti in interno (plafoni, intonaco, cartongesso, muratura...) ZENIT LG è Ideale anche per camere da letto, camerette, scuole e asili. Applicabile anche a spruzzo. Senza plastificanti, senza solventi e ridotte emissioni

Litri 1 / 5 / 12,5



# CICLO RISANA

## CICLO COMPLETO DI INTERVENTI ANTIMUFFA PER UNA PERFETTA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI

RISANA è un'intera gamma di prodotti per un ciclo di interventi di risanamento da muffe. Da applicare su tutti i tipi di intonaco che siano asciutti, puliti, stabili, ben coesi e privi di sostanze che potrebbero inibire una corretta adesione.



### RISANA SPRAY

È un risanante ad ampio spettro a base di cloro attivo. È un prodotto detergente igienizzante specifico per la pulizia delle superfici minerali prima della verniciatura. Il prodotto si usa come lavaggio delle superfici infestate che, una volta sanificate, devono essere opportunamente verniciate con prodotti ad azione antimuffa che impediscano la reinfezione dei supporti.

### RISANA (nuova formula potenziata)

È un risanante ed igienizzante ad ampio spettro. Sanifica e igienizza manufatti di cemento, muri faccia a vista e in pietra, pareti murali, superfici già verniciate, prefabbricati e legno soggetti all'azione dell'umidità. Il prodotto funge da lavaggio igienizzante delle superfici infestate che, una volta sanificate, devono essere verniciate con prodotti ad azione antimuffa.

### RISANA FISSATIVO

Prodotto idrosolubile a base di micro-emulsioni insaponificabili ad altissimo potere penetrante. Il prodotto regolarizza gli assorbimenti del supporto senza pregiudicarne la traspirabilità ed ostacolando, così, ulteriori infestazioni da muffe.

### RISANA TRASPIRANTE

Idropittura specifica traspirante, opaca, igienizzante, ideale per ambienti come cucine, bagni e tutte quelle superfici ove sia necessaria un'ottima traspirabilità. Il prodotto previene le infestazioni da muffe.

### RISANA LAVABILE

Idropittura specifica lavabile, opaca, igienizzante, ideale per ambienti interni ove si voglia un elevato grado di pulibilità.

### RISANA TERMOISOLANTE

Idropittura specifica per interno opaca, igienizzante, termoisolante, anticondensa e fonoassorbente. Le particolari microsferiche di vetro contenute all'interno del prodotto, mantengono le pareti fresche d'estate e calde d'inverno, agevolando così uno stato di benessere nell'ambiente.

### ADDISAN PER INTERNO

Additivo igienizzante specifico per inibire la proliferazione delle muffe, da aggiungere al prodotto di finitura desiderato per interno.

DISTRIBUTORE  
ESCLUSIVO

## METAL GRAF

FONDO E FINITURA  
ASPETTO METALLIZZATO  
ANTICORROSIVO  
ELEVATA COPERTURA  
OTTIMA ADESIONE

### Smalto ferro-micaceo a effetto decorativo

METAL GRAF è uno smalto a base di ossido di ferro micaceo a granulometria fine. Si può usare contemporaneamente come mano di fondo antiruggine e come finitura decorativa. È il rivestimento ideale per cancellate, ringhiere ed inferriate.

Litri 0,75 / 2,5

DISTRIBUTORE  
ESCLUSIVO

## MATT PAINT

ESENTE DA SOLVENTI  
ASPETTO OPACO  
ELEVATA PERMEABILITÀ AL VAPORE  
BASSA PRESA DI SPORCO

### Idropittura vinilica opaca traspirante

Indicata per capannoni industriali. Ideale per intonaci civili di malta fine o grossa, cartongesso e supporti minerali. Con le sue caratteristiche di traspirabilità e copertura, è sufficiente l'applicazione di due mani per ottenere un ottimo risultato.

Litri 5 / 14

DISTRIBUTORE  
ESCLUSIVO

## TECNOPAINT

ELEVATA RESA E COPERTURA  
ELEVATA RESISTENZA AGLI AGENTI  
ATMOSFERICI  
IDEALE PER INTONACI CIVILI, CARTONGESSO,  
PARETI RASATE

### Idropittura lavabile acrilica opaca per esterni ed interni

TECNOPAINT è un'idropittura lavabile acrilica opaca indicata per pareti in controluce e ritocchi. Di ottima pennellabilità, distensione ed eccellente effetto decorativo finale.

Litri 0,75 / 2,5 / 5 / 14

DISTRIBUTORE  
ESCLUSIVO

## HYDROFINISH

ESENTE DA SOLVENTI, INODORE  
OTTIMA LAVABILITÀ  
BASSA PRESA DI SPORCO  
ANTIGRAFFIO

### Idrosmalto acrilico murale per interni

Idrosmalto acrilico murale per interno ad effetto opaco, idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021:2002. È quindi indicato per applicazioni presso scuole, asili, ospedali... L'opacità del prodotto aiuta a coprire le imperfezioni del supporto.

Litri 5 / 10



# SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM

## sikkens


Dall'esperienza Sikkens, l'innovativo sistema di isolamento termico a cappotto per un mercato che punta all'eccellenza. Sikkens, oggi, offre soluzioni personalizzate e sicure in linea con i più stringenti parametri in materia efficientamento energetico nel rispetto dell'ambiente come le normative CAM (Criteri Ambientali Minimi), il rispetto delle quali consente di aderire al **Superbonus 110%**.



Tutti i nostri pannelli in EPS rispondono alle normative CAM e contengono una percentuale di materia riciclata del 20%.

### CICLO GREY ECO CON PANNELLI IN EPS GRAFITE CAM

Il ciclo Sikkens Grey Eco, grazie alla grafite contenuta nei pannelli, offre la giusta combinazione tra elevata capacità isolante, traspirabilità ed elasticità.



### CICLO WHITE 36 - ECO CON PANNELLI IN EPS BIANCO CAM

Il ciclo Sikkens White 36 Eco è il ciclo tradizionale a cappotto che garantisce il giusto compromesso tra capacità di isolamento e facilità di lavorazione.



# SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM

## RÖFIX®

La coibentazione e il risanamento termico rappresentano un investimento redditizio in termini di maggiore qualità di vita e di risparmio di costi, oltre che un contributo attivo alla tutela del clima. RÖFIX da decenni è partner competente per ogni tipo di sistemi di isolamento termico. Il concetto di sistema è sempre in primo piano nella filosofia produttiva RÖFIX. Dai collanti e rasanti, ai pannelli isolanti fino ai rivestimenti finali e agli accessori.



### RÖFIX EPS-F 036

Pannello isolante in polistirene espanso per facciate. Materiale isolante in polistirene a cellule chiuse, prodotto attraverso trattamento termico di un granulato espandibile di polistirene. Idoneo per edifici vecchi e nuovi.

#### Caratteristiche del prodotto

- isolamento termico
- ottima lavorabilità
- esente da CFC e HCFC

### RÖFIX POLISTAR

Collante e rasante bianco naturale per pannelli isolanti in polistirene (EPS-F). Per strato di rasatura di 3 mm di spessore. Impiegabile per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti per zoccolature (EPS-S) asciutti con superficie scabra di sega.

#### Caratteristiche del prodotto

- elevata permeabilità al vapore
- ottima lavorabilità
- indurimento lento
- lavorazione rapida



### RÖFIX RENOPLUS

Intonaco e rasante minerale, di impiego universale, per ripristino e livellamento di supporti anche nel restauro di edifici storici. Spessori di applicazione in un strato unico da 3 a 30 mm. Impiegabile come rasante per interventi di ripristino di vecchi rivestimenti e pitture, e come intonaco di compensazione su normali supporti portanti. Ottimo per rivestimento di vecchi intonaci portanti, vecchie pitture portanti e vecchi rivestimenti in mosaico consistenti e ben ancorati. Particolarmente idoneo per compensazione di supporti irregolari, disuniformemente assorbenti, in caso di spessori di applicazione diversi nonché per intonacatura su supporti particolari, quali calcestruzzo cellulare, cartongesso, calcestruzzo e impianti di riscaldamento a parete.

#### Caratteristiche del prodotto


- ottima lavorabilità
- rinforzato con fibre
- buona adesione
- ritiro ridotto



# SERVICE COLOR ADDOSSO

**MATERIALI DI QUALITÀ  
GRANDE COMFORT  
MASSIMA SICUREZZA  
TESSUTI COMODI E RESISTENTI**

SERVICE COLOR offre un'ampia gamma di indumenti realizzati con materiali di qualità, che garantiscono **massima sicurezza e grande comfort**. La linea di abbigliamento SERVICE COLOR è studiata per tutti coloro che lavorano nel settore dell'edilizia. Il nostro abbigliamento è l'ideale per lavori di pittura, rifinitura e ristrutturazione all'interno e all'esterno di edifici; capi resistenti per potersi muovere in libertà e ricchi di dettagli che fanno la differenza.



## DA 40 ANNI LEADER NEL CAMPO DEI COLORI PER L'EDILIZIA AL SERVIZIO DEL PROFESSIONISTA E DEL PRIVATO PIÙ ESIGENTE





AkzoNobel

# NOVITÀ 2022 DA AKZONOBEL IN ESCLUSIVA PER SERVICE COLOR

Dulux, la linea di prodotti diffusa in tutto il mondo per i professionisti e i privati, venduta in esclusiva da Service Color. I prodotti Dulux sono pensati per essere applicati da tutti, **con facilità e tempi rapidi**.

Dulux significa un serie di prodotti per soddisfare tutti i tipi di esigenza: pitture per interni, pitture colorate, smalti e pittura lavagna, pitture per facciate.



INTERNI  
Litri 5 / 10

### BIANCORAPIDO

Pittura ultracoprente a mano unica

Idropittura murale traspirante per interni, esente da solvente. Ultracoprente e opaca per tutti gli ambienti. Ottimo risultato finale con una sola mano grazie alla sua elevata copertura.



INTERNI  
Litri 5 / 10

### TERMICA

Pittura anti-condensa con effetto termo-isolante

Idropittura murale traspirante per interni con effetto termo-isolante e anti-condensa, grazie alle sue eccellenti proprietà, è in grado di ridurre gli sbalzi termici delle pareti.



INTERNI  
Litri 5 / 10

### TRASPIRA

Pittura traspirante per ambienti con elevata umidità

Idropittura murale traspirante per interni esente da solventi, è indicata per l'utilizzo in ambienti umidi, come cantine, garage o ripostigli. Elevata traspirabilità, buona copertura e aspetto opaco.



INTERNI  
Litri 5 / 10

### TRASPIRA BAGNI E CUCINE

Pittura traspirante specifica per ambienti cucina e bagni

Idropittura murale per interni esente da solventi; indicata per luoghi con forte concentrazione di vapore acqueo e umidità. Traspirante, non sgocciola durante l'applicazione e lascia un fresco profumo nell'ambiente.



INTERNI  
Litri 5 / 10

### LAVABILE PLUS

Idropittura lavabile vellutata di elevata qualità

Idropittura murale lavabile liscia, esente da solventi. Si caratterizza per l'elevata smacchiabilità, l'ottima copertura e il basso odore. Di colore bianco opaco.



INTERNI  
Litri 1 / 5 / 10

### ARIA PULITA

Pittura anti-inquinamento

Idropittura lavabile per interni, con azione igienizzante e sanificante. Ottima copertura, elevata smacchiabilità e lavabilità. Grazie a particolari additivi ha la capacità di ridurre la presenza di formaldeide negli ambienti.



NOVITÀ 2022




**INTERNI**

Litri 1 / 5

**ALTA CLASSE**

Idrosmalto di elevata qualità per muri e soffitti

Di aspetto opaco o satinato, dona eleganza e raffinatezza alle pareti di camere e soggiorni grazie al prezioso effetto vellutato. Esente da solventi, ha elevata copertura e lavabilità.


**INTERNI**

Litri 2,5 / 5

**FISSATIVO ISOLANTE**

Primer fissativo a base acqua isolante per muro

Uniforma gli assorbimenti del supporto murale e garantisce la perfetta adesione delle pitture lavabili. Incolore e a base acqua, possiede una resa molto elevata; va utilizzato preferibilmente su supporti nuovi e mai tinteggiati.



# PITTURA COLORATA

 Linea **Benessere**

**INTERNI**

Litri 1/ 2,5 / 10

**BENESSERE**

Pittura di elevata qualità per pareti sempre pulite e igienizzate

Dulux Benessere è la pittura innovativa che fa fare il salto di qualità ai vostri interni. Ha proprietà sanificanti e risananti che la rendono unica. Inoltre è in un pack sostenibile di plastica riciclata e riciclabile.

Adatta per tutti gli ambienti, ha una **collezione colori di tendenza** perfettamente combinabili tra loro e declinati in morbide tonalità rilassanti, per riportare il Benessere al centro della casa.



## SISTEMA CASA PULITA

**INTERNI**

Risanante ed igienizzante

La soluzione Dulux al problema della muffa: tre prodotti per un ciclo completo di risanamento da muffe. Applicabile su tutti i tipi di muri.


**1** Spray

Contrasta l'infestazione fino a farla scomparire e/o ne previene la comparsa a parete.

**2** Fissativo

A base acqua, funge da fissativo per la pittura. Prima dell'uso, la superficie deve essere priva di ogni traccia di muffa.

**3** Pittura

Idropittura murale traspirante per interni che previene la formazione di muffe, igienizza e risana gli ambienti.

**Il tester, uno strumento efficace per scegliere il colore preferito**



Litri 0,3





## SMALTI E PIÙ



## PITTURE PER FACCIATE



### PITTURA LAVAGNA

Pittura base acqua, multisuperficie, **effetto lavagna**

Permette di realizzare una lavagna dove vuoi tu! Ideale per tutte le tipologie di supporto (muro, legno, plastica, etc..), pittura atossica e a base acqua, ti consente di liberare la tua creatività. Si caratterizza per l'elevata smacchiabilità.



INTERNI

Litri 0,75



### QUARZO FINE RIEMPITIVO

Pittura al quarzo ad alte prestazioni

Idropittura a base di farina di quarzo a grana fine, dall'aspetto opaco. Garantisce un'affidabile difesa contro gli agenti atmosferici. Eccellente protezione anti-alga ed antimuffa.



ESTERNI

Litri 5 / 10



### SMALTO ALL'ACQUA

Smalto all'acqua multisuperfici satinato

Smalto acrilico di elevata qualità, di aspetto satinato. Può essere applicato su **legno, metallo e plastica**; si caratterizza per l'elevata copertura e la resistenza ai lavaggi frequenti. Pronto all'uso, essicca rapidamente. Ha un'elevata capacità adesiva.



INTERNI

ESTERNI

Litri 0,50



### SILOSSANICA RIEMPITIVA

Pittura silossanica ad alte prestazioni

Idropittura acrilossilossanica con buon potere riempitivo. Garantisce un'affidabile difesa contro gli agenti atmosferici. Eccellente protezione anti-alga e antimuffa.



ESTERNI

Litri 5 / 10

# COLORIAMO L'ITALIA DAL 1984

PRODOTTI IN ESCLUSIVA,  
SITI PRODUTTIVI E MAGAZZINI  
ALL'AVANGUARDIA,  
SERVIZI ALLA CLIENTELA UNICI.  
**ECCO I MOTIVI DEL NOSTRO SUCCESSO**

SINCE 1984  
**SERVICE  
COLOR**  
EXCLUSIVE DEALER

[servicecolor.it](http://servicecolor.it)

**SERVICE COLOR SRL**

Torre Boldone (BG)  
24020 - via Bruciata, 15  
Tel. 035 344 455  
[torreboldone@servicecolor.it](mailto:torreboldone@servicecolor.it)

**FILIALE 1**

Brembate (BG)  
24041 - via Veneto, 24/26  
Tel. 035 801 107  
[brembate@servicecolor.it](mailto:brembate@servicecolor.it)

**FILIALE 2**

Martinengo (BG)  
24057 - via Fermi, 3  
Tel. 0363 987 116  
[martinengo@servicecolor.it](mailto:martinengo@servicecolor.it)

**DEPOSITO E LOGISTICA**

Ranica (BG)  
24020 - via Piave  
Tel. 035 4124 190  
[ranica@servicecolor.it](mailto:ranica@servicecolor.it)

