

INSIEME COLORIAMO IL FUTURO

SERVICE
COLOR

SINCE 1984

**Prodotti esclusivi
per risultati d'eccellenza**





INSIEME COLORIAMO IL FUTURO

La nostra missione è dare forma alle emozioni attraverso il colore, i materiali e l'innovazione. Ogni creazione nasce per ispirare, trasformare e lasciare il segno.

Crediamo in un domani fatto di bellezza e visione. Con creatività e passione, trasformiamo le idee in esperienze che parlano al cuore.

Perché il futuro non si aspetta: si costruisce, insieme, un'emozione alla volta.

SERVICE
COLOR
SINCE 1984

I NOSTRI EXCLUSIVE PRODUCTS

Le nostre EXCLUSIVE PAINTS sono studiate per offrire soluzioni innovative e di alta gamma, pensate per soddisfare anche le esigenze più sofisticate del mercato. E con il nostro servizio di tintometria colorabili in un'infinità di tinte.

Tutti i nostri prodotti sono attentamente realizzati per garantire prestazioni elevate, durata nel tempo e un'esperienza d'uso senza compromessi.

A questi si affiancano i prodotti Keim, leader nei rivestimenti minerali. Conosciuti per la loro straordinaria traspirabilità e l'elevata durabilità, garantiscono finiture pregiate e un microclima salubre per le superfici, nel totale rispetto dell'ambiente.



Linea
NEXT GEN
PAINTS

Da AkzoNobel per Service Color

p. 07

Pitture Sikken's e Herbol realizzate in esclusiva mondiale per Service Color

Microporosa
EXTRAORDINARY PAINT

Unica. Inimitabile. Straordinaria.

p. 20

La gamma di idropitture che vanno oltre l'ordinario

LINEA
ARS ANTIQUA
PRODOTTI PER LA DECORAZIONE EDILIZIA

Decorativi traspiranti

p. 32

La gamma di prodotti studiati per restauro e per finiture di pregio

Linea
INNOVATIVE
PAINTS

Idropitture per tutte le esigenze

p. 38

Cinque prodotti per una gamma completa, Nero compreso

Linea
PROFI
EXCELLENCE

Prodotti professionali d'eccellenza

p. 44

La linea di prodotti con prestazioni elevate, affidabilità e risultati duraturi



Colori minerali

p. 50

Prodotti minerali ecologici ed estremamente stabili con 20 anni di garanzia



**SERVICE
COLOR**
SINCE 1984

EXCLUSIVE PARTNERSHIP

Linea
NEXT GEN
PAINTS



La qualità dei prodotti e dei servizi, l'attenzione alle persone, la costante ricerca di innovazione e la passione per il mondo delle vernici: questi sono i **valori** che uniscono **AkzoNobel e Service Color**.

Su queste solide basi, nel 1984 è nata una collaborazione che ha portato a traguardi importanti a livello nazionale, alla continua ricerca di nuove



soluzioni per rispondere alle esigenze del mercato e, soprattutto, alla creazione della **Linea Next Gen Paints**, prodotti di nuova generazione **Sikkens e Herbol** realizzati in esclusiva mondiale per Service Color.

Possiamo chiamarla collaborazione, ma noi preferiamo definirla **PARTNERSHIP. Esclusiva. Dal 1984.**

Linea **NEXT GEN** **PAINTS**

Una gamma di prodotti ad alte prestazioni: le soluzioni **Sikkens** includono un'idropittura antimuffa per interni, un'idropittura e un rivestimento silossanici per esterni. A marchio **Herbol**, invece, una pittura alla farina di quarzo per esterni, un'idropittura lavabile e un'antimuffa per interni. Prodotti esclusivi, performanti, unici.

In una sola parola: eccezionali!

sikkens



POROSAWEISS SUPER ACTION SPECIAL EDITION

Idropittura traspirante di alta gamma per interni, con **principio attivo incapsulato** per una **protezione avanzata e duratura contro muffe e funghi**. Formula premium per copertura eccellente e applicazione fluida, per un risultato impeccabile.

Disponibile in latte da 12,5 L



SILOXAN FARBE

Idropittura silossanica opaca di ottima qualità, riempitiva, con inerti silicei per applicazioni in esterno. Facciate intatte nel tempo. **Con tecnologia EBT** per la protezione duratura contro la crescita di alghe e funghi. Rispetta le normative **CAM**.

Disponibile in latte da 1, 5 e 14 L



SILOXAN PUTZ

Rivestimento silossanico fibrorinforzato con effetto granulato per esterni. Permeabile al vapore acqueo, con elevata idrorepellenza. **Con tecnologia EBT** per la protezione duratura contro la crescita di alghe e funghi. Rispetta le normative **CAM**.

Disponibile in latte da 15 L

GRANDE FACILITÀ DI APPLICAZIONE

PROTEZIONE A LUNGA DURATA

IDEALI PER CANTIERI E GRANDI SUPERFICI

TECNOLOGIA INNOVATIVA



ACRYL QUARTZ

Idropittura con inerti riempitivi fini, per esterni. Con **tecnologia EBT** per la protezione duratura contro la crescita di alghe e funghi. Buon potere coprente e buona resistenza allo sfarinamento. Permeabile al vapore acqueo. Rispetta le normative **CAM**.

Disponibile in latte da 1, 5 e 12,5 L



POROSAWISS

Idropittura lavabile per interni. Applicazione diretta su gesso e cartongesso. Ottimo potere coprente (**copertura Classe 1**). **Esente da solventi**. Rispetta le normative **CAM**.

Disponibile in latte da 5 e 12,5 L



POROSAWISS SUPER ACTION

Idropittura traspirante per interni, additivata con un **principio attivo incapsulato** per prevenire la crescita dei microrganismi (muffe, funghi...). Facile da applicare e con buon potere coprente, anche per cartongessi.

Disponibile in latte da 2,5 e 12,5 L





Herbol
SERVICE COLOR
AWEISS
ACTION

Herbol
SERVICE COLOR
POROSA WEISS
IDROPITTURA AD ALTA RESA
SUPER COPRENTE
PER TUTTI I SUPPORTI

Sikken
IN ESCLUSIVA PER
SERVICE COLOR
SINCE 1984
N PUTZ
ANICO FIBRO RINFORZATO
SOLAMENTO TERMICO
PROTEZIONE LUNGA DURATA
FORMULA CANTIERI E GRANDI SUPERFICI

AkzoNobel
sikken
ENCAPSULATED BIOCIDES TECHNOLOGY
IN ESCLUSIVA PER
SERVICE COLOR
SINCE 1984
SILOXAN FARBE
FINITURA ACRIL-SILOSSANICA RIEMPITIVA
AD ELEVATA IDROREPELLENZA
4 ANNI GARANZIA
PROTEZIONE LUNGA DURATA
FORMULA CANTIERI E GRANDI SUPERFICI
BIANCO=BASE W05 14L
06642506001/Q_1

ESTERNI - Finiture murali silossaniche



SILOXAN FARBE

Idropittura silossanica opaca di ottima qualità, riempitiva, con inerti silicei per applicazioni in esterno. Facciate intatte nel tempo. **Con tecnologia EBT.**

- ◆ RESA **9 - 11 m²/L per mano**
- ◆ DILUIZIONE **15% max con acqua**

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€/L	€/PZ.	€/M² TEOR.	PZ. CONF.
Siloxan Farbe Bianco=W05	5699394	1,00	20,53	20,53	1,87	6
	5328925	5,00	18,08	90,41	1,64	1
	5328926	14,00	16,04	224,51	1,45	1
Siloxan Farbe Base N00	5699396	1,00	19,91	18,52	1,81	6
	5328922	5,00	17,47	81,22	1,58	1
	5328924	14,00	15,43	200,94	1,40	1
Siloxan Farbe Colori chiari W05	5723096	1,00	27,20	27,20	2,47	6
	5353144	5,00	25,07	125,35	2,28	1
	5353145	14,00	22,38	313,32	2,03	1
Siloxan Farbe Colori scuri N00	5723098	1,00	27,20	27,20	2,47	6
	5353147	5,00	25,07	125,35	2,28	1
	5353148	14,00	22,38	313,32	2,03	1
Siloxan Farbe Colori forti	5353149	5,00	30,66	153,30	2,79	1
	5353150	14,00	27,85	389,90	2,53	1

PROPRIETÀ

- Protezione duratura contro la crescita di funghi e alghe
- Elevata permeabilità al vapore
- Aspetto opaco



Scheda tecnica



Scheda di sicurezza

Finiture murali silossaniche - **ESTERNI**


SILOXAN PUTZ

Rivestimento silossanico fibrorinforzato con effetto granulato per esterni.
Permeabile al vapore acqueo, con elevata idrorepellenza. **Con tecnologia EBT.**

- ◆ RESA 1,2 mm: **0,87 - 0,90 m²/L per mano**
- ◆ RESA 1,5 mm: **0,65 - 0,70 m²/L per mano**
- ◆ DILUIZIONE **Pronto all'uso**

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€/ LT.	€/ PZ.	€/ M ² TEOR.	PZ. CONF.
Siloxan Putz mm 1.2 Bianco/base W05	5240859	15,00	10,04	150,62	11,15	1
Siloxan Putz mm 1.2 Base N00	5240862	14,40	9,66	139,17	10,73	1
Siloxan Putz mm 1.5 Bianco/base W05	5240863	15,00	10,41	156,15	14,87	1
Siloxan Putz mm 1.5 Base N00	5240866	14,40	9,99	145,65	14,27	1

PROPRIETÀ

- Protezione duratura contro la crescita di funghi e alghe
- Elevata permeabilità al vapore
- Aspetto opaco



Scheda tecnica



Scheda di sicurezza

INTERNI - Idropittura con azione super efficace antimuffa



POROSAWEISS SUPER ACTION SPECIAL EDITION

Idropittura traspirante di alta gamma per interni, arricchita con un innovativo principio attivo incapsulato che garantisce una protezione avanzata e duratura contro la proliferazione di microrganismi come muffe e funghi. La sua **formulazione premium** assicura un'eccellente copertura e un'applicazione estremamente fluida, ideale anche per superfici in cartongesso, offrendo un risultato impeccabile e duraturo.

- ◆ RESA: **10 m²/L per mano**
- ◆ DILUIZIONE **Dal 20% al 40% massimo con acqua**

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€ / LT.	€ / PZ.	€ / M ² TEOR.	PZ. CONF.
Porosaweiss Super Action Special Edition Bianco	5921222ATA25	12,50	3,02	37,00	0,30	1

PROPRIETÀ

- Protezione duratura contro la formazione della muffa
- Alta traspirabilità
- Buona copertura
- Extra bianca
- Aspetto opaco
- Facile applicazione



Scheda tecnica



Scheda di sicurezza

POROSANWEIS
SUPER ACTION
SPECIAL EDITION

sikkens

**SERVICE
COLOR**
SINCE 1984

INTERNI - Idropittura lavabile



POROSAWEISS

Idropittura lavabile per interni. Applicazione diretta su gesso e cartongesso. Ottimo potere coprente.

- ◆ RESA **10 - 12 m²/L** per mano
- ◆ DILUIZIONE **20 - 30 %** in volume con acqua

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€ / L	€ / PZ.	€ / M ² TEOR.	PZ. CONF.
Porosaweiss	5676177	5,00	8,88	44,00	0,74	1
Bianco	5676175	12,50	7,92	99,00	0,66	1



PROPRIETÀ

- Ottimo potere coprente (Classe 1)
- Inodore



Scheda tecnica



Scheda di sicurezza

Idropittura con azione super efficace antimuffa - **INTERNI**



POROSAWEISS SUPER ACTION

Idropittura murale traspirante per interni, resistente all'aggressione delle muffe.

- ◆ RESA: **10 m²/L per mano**
- ◆ DILUIZIONE **dal 20% al 40% max con acqua**

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€/LT.	€/PZ.	€/M² TEOR.	PZ. CONF.
Porosaweiss Super Action	5921223	2,50	3,38	24,85	0,33	1
Bianco	5921222	12,50	3,02	105,00	0,30	1

PROPRIETÀ

- Protezione duratura contro la crescita di funghi e alghe
- Inodore
- Facile da applicare
- Buon potere coprente



Scheda tecnica



Scheda di sicurezza

ESTERNI Finitura acrilica a base di quarzo



ACRYL QUARTZ

Idropittura con inerti riempitivi fini, per esterni, con **TECNOLOGIA BIOCIDA INCAPSULATO**.

- ◆ RESA **8 - 10 m²/L per mano**
- ◆ DILUIZIONE **15 - 30 % max con acqua**

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€ / L	€ / PZ.	€ / M² TEOR.	PZ. CONF.
Acryl Quartz Bianco/DU1	4H02D1L1	1,00	14,03	14,00	1,40	1
	4H02D4L5	5,00	12,66	63,00	1,26	1
	4H02D4L	12,50	11,51	143,00	1,15	1
Acryl Quartz DU3	4H02D3L1	1,00	13,56	13,00	1,35	1
	4H02D6L5	5,00	12,19	60,00	1,22	1
	4H02D6L	12,50	11,02	137,00	1,10	1

PROPRIETÀ

- Protezione duratura contro la crescita di funghi e alghe
- Buon potere coprente e uniformante delle piccole irregolarità del supporto
- Buona resistenza allo sfarinamento



Scheda tecnica



Scheda di sicurezza

Herbol

IN ESCLUSIVA PER
**SERVICE
COLOR**
SINCE 1984

CRYL QUARTZ
FINITURA ACRILICA A BASE
DI QUARZO FINE RIEMPITIVO





Microporosa®

EXTRAORDINARY PAINT



EXCLUSIVE AND EXTRAORDINARY

MICROPOROSA® è la linea di idropitture murali dalle qualità straordinarie.

Grazie alle sue formule esclusive, garantisce risultati eccellenti in tempi rapidi: bastano due mani, ma spesso ne basta una sola.

Perfetta per intonaci civili, gesso e cartongesso, pareti rasate a stucco e supporti minerali, **MICROPOROSA®** assicura una finitura impeccabile, uniforme e professionale.

Una linea completa, evoluta, professionale.
Semplicemente straordinarie!



Microporosa
TRAORDINARY PAINT
microporosa.it



DIFFIDA DELLE IMITAZIONI: SCEGLI L'ORIGINALE!

Microporosa® è frutto di competenza, ricerca e passione. Alcuni tentano di copiarne nome, grafica e caratteristiche, senza offrire la stessa qualità. Ma chi conosce il settore sa che dietro Microporosa® c'è molto di più:

- un'esclusiva formula, la **XO Formula**;
- un marchio registrato a livello internazionale;
- l'ecocompatibilità, rispetta ambiente e persone;
- una costante spinta verso l'innovazione.

UNICA SUL MERCATO

La trovi solo presso i punti vendita Service Color e presso i suoi Official Partner. Altrove ci sono solo imitazioni. Non lasciarti ingannare: c'è solo una Microporosa®, con la latta dal design inconfondibile e il logo originale.

Microporosa®: l'unica, l'originale, l'inimitabile. Perché come Microporosa® non c'è nient'altro.



LA PITTURA STRAORDINARIA DALLA FORMULA ESCLUSIVA



Alla base della straordinarietà di Microporosa® c'è una formula esclusiva, che rende il prodotto unico, performante e inimitabile.

Si chiama XO FORMULA proprio perché va oltre tutto ciò che fino ad ora è stato creato nel mondo delle pitture. Grazie ad essa, MICROPOROSA® ha così un'asciugatura rapidissima può essere applicata in ogni stagione, anche in inverno dove le condizioni di asciugatura richiederebbero, naturalmente, dei tempi lunghi.

Velvet Satin:
smalto con ioni
d'argento
satinato

Velvet Matt:
smalto con ioni
d'argento
opaco

Silfiber Putz:
rivestimento
silossanico
fibroinforzato



Limited Edition Atalanta e
Special Edition Cagliari:
idropitture traspiranti e idrorepellenti.
L'animo sportivo di Microporosa.

MICRO MONDO



Thermo Active:
idropittura
termo-isolante
anticondensa

Easy:
idropittura
traspirante
opaca

L'originale:
idropittura di pregio
idrorepellente

**UN'AMPIA GAMMA DI PITTURE ESCLUSIVE,
FORMULATE PER RISPONDERE PERFETTAMENTE
A QUALSIASI ESIGENZA ESTETICA E TECNICA**



LA GAMMA DELLE STRAORDINARIE

Ognuna pensata per soddisfare esigenze diverse.
Di certo troverai quella perfetta per te!



Microporosa®

L'originale
IDROREPELENTE
DI PREGIO
Disponibile in latte
da 1, 2,5, 5, 10 e 14 L



Microporosa®

Easy
TRASPIRANTE OPACA
ALTA PERMEABILITÀ
Disponibile in latte
da 5 e 14 L



Microporosa®

Thermo Active
TERMO-ISOLANTE
ANTICONDENSA
Disponibile in latte
da 5 e 14 L



Microporosa®

Velvet Satin
SMALTO ALL'ACQUA
CON EFFETTO SATINATO
Disponibile in latte
da 1, 4 e 10 L



Microporosa®

Velvet Matt
SMALTO ALL'ACQUA
CON EFFETTO OPACO
Disponibile in latte
da 1, 4 e 10 L



Microporosa®

Silfiber Putz
RIVESTIMENTO
SILOSSANICO
Disponibile in latte
da 5 e 14 L



LIMITED & SPECIAL

Con la Limited Edition Atalanta e la Special Edition Cagliari, il brand Microporosa® esprime il suo animo più sportivo e dinamico.



Microporosa®
Limited Edition Atalanta
IDROREPELENTE
Disponibile in latte da
1, 5 e 14 L



Microporosa®
Special Edition Cagliari
IDROREPELENTE
Disponibile in latte da
1, 5 e 14 L

Idropittura di pregio per interni



14L



10L



5L



2,5L

1L



14L



5L

MICROPOROSA®

Idropittura di pregio opaca e idrorepellente

- ◆ RESA 10 - 12 m²/L per mano
- ◆ DILUIZIONE 40% con acqua

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€/L	€/PZ.	€/M ² TEOR.	PZ. CONF.
Microporosa Bianco	685501	1,00	17,75	17,75	1,77	1
	6851011P	2,50	14,00	35,00	1,40	1
	6851014P	5,00	11,05	55,25	1,10	1
	685501P10	10,00	9,99	99,90	1,00	1
	685101P	14,00	8,72	122,05	0,87	1
Microporosa Ral 9010	68559110	10,00	10,51	105,10	1,05	1
	685591	14,00	9,06	127,30	0,91	1
Microporosa Base 2	6855B21	1,00	21,65	21,65	2,16	1
	6855B225	2,50	16,82	42,05	1,68	1
	6855B25	5,00	13,24	66,20	1,32	1
	6855B210	10,00	10,41	104,15	1,04	1
	6855B2	14,00	8,75	122,55	0,87	1



Scheda tecnica



Scheda di sicurezza

MICROPOROSA® EASY

Idropittura traspirante opaca con elevato punto di bianco

- ◆ RESA 8 - 10 m²/L per mano
- ◆ DILUIZIONE 20% con acqua

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€/L	€/PZ.	€/M ² TEOR.	PZ. CONF.
Microporosa Easy Bianco	38641005	5,00	6,76	33,80	0,67	1
	38641014	14,00	4,95	69,30	0,49	1



Scheda tecnica



Scheda di sicurezza

Smalto all'acqua 5 stelle per interni



10 L



4 L



1 L



10 L



4 L



1 L

MICROPOROSA® VELVET SATIN

Smalto all'acqua di alta qualità con effetto satinato

- ◆ RESA 10 - 12 m²/L per mano
- ◆ DILUIZIONE 5-10% con acqua

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€/ L	€/ PZ.	€/ M ² TEOR.	PZ. CONF.
Microporosa Velvet Satin Bianco DU1	40VSBS1	1,00	15,60	15,60	2,50	1
	40VSBS4	4,00	14,73	59,00	2,20	1
	40VSBS10	10,00	13,00	130,00	2,00	1
Microporosa Velvet Satin Base DU3	40VS3S1	1,00	20,00	20,00	2,80	1
	40VS3S4	4,00	19,00	76,00	2,60	1
	40VS3S10	10,00	18,00	180,00	2,30	1

MICROPOROSA® VELVET MATT

Smalto all'acqua di alta qualità con effetto opaco

- ◆ RESA 10 - 12 m²/L per mano
- ◆ DILUIZIONE 5-10% con acqua

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€/ L	€/ PZ.	€/ M ² TEOR.	PZ. CONF.
Microporosa Velvet matt Bianco DU1	40VMBS1	1,00	15,60	15,60	2,50	1
	40VMBS4	4,00	14,73	59,00	2,20	1
	40VMBS10	10,00	13,00	130,00	2,00	1
Microporosa Velvet Matt Base DU3	40VM3S1	1,00	20,00	20,00	2,80	1
	40VM3S4	4,00	19,00	76,00	2,60	1
	40VM3S10	10,00	18,00	180,00	2,30	1



Scheda tecnica



Scheda di sicurezza

Idropittura termica per interni e rivestimento per esterni



14 L



5 L



1 L

MICROPOROSA® THERMO ACTIVE

Idropittura termo-isolante anticondensa

- ◆ RESA 2,5 m²/L per mano
- ◆ DILUIZIONE 10-30 % con acqua

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€/ L	€/ PZ.	€/ M ² TEOR.	PZ. CONF.
Microporosa	-	0,75	16,00	12,00	5,00	1
Thermo-Active	-	4,00	12,00	48,00	5,00	1
Bianco	-	12,00	12,00	120,00	4,80	1



Scheda tecnica



Scheda di sicurezza



MICROPOROSA® SILFIBER PUTZ

Rivestimento silossanico fibrorinforzato per esterni

IN ARRIVO

Idropittura per interni



14 L



5 L



1 L

MICROPOROSA® LIMITED EDITION ATALANTA

Idropittura traspirante opaca

- ◆ RESA 10 - 12 m²/L per mano
- ◆ DILUIZIONE 40 % con acqua

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€/ L	€/ PZ.	€/ M² TEOR.	PZ. CONF.
Microporosa	685501MDEA	1,00	17,75	17,75	1,77	1
Limited Edition Atalanta	6851014MDEA	5,00	11,05	55,25	1,10	1
Bianco	685101MDEA	14,00	8,72	122,05	0,87	1



Scheda tecnica



Scheda di sicurezza



14 L



5 L



1 L

MICROPOROSA® SPECIAL EDITION CAGLIARI

Idropittura traspirante opaca

- ◆ RESA 10 - 12 m²/L per mano
- ◆ DILUIZIONE 20-40 % con acqua

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€/ L	€/ PZ.	€/ M² TEOR.	PZ. CONF.
Microporosa	74058011	1,00	17,75	17,75	1,77	1
Special Edition Cagliari	74057993	5,00	6,76	33,80	1,10	1
Bianco	74058010	14,00	4,95	69,30	0,87	1



Scheda tecnica



Scheda di sicurezza

EXCLUSIVE AND FINE



**SERVICE
COLOR**
SINCE 1984

LA LINEA COMPLETA ED ESCLUSIVA DI PRODOTTI A BASE DI CALCE PER FINITURE PREGIATE E TRASPIRANTI

Tutti i prodotti, appositamente studiati per il recupero e il restauro di edifici storico-artistici e per nuove costruzioni residenziali di pregio, permettono con semplicità di ottenere

effetti estetici di grande impatto e garantiscono eccellenti caratteristiche di resistenza e di durata.

Fondi di collegamento

Quattro fondi di collegamento per quattro effetti estetici differenti, che vanno dal liscio fino ad arrivare a quello da 500 micron che permette di ottenere un forte effetto materico.

LISCIO

250

300

500

I prodotti decorativi

Quattro prodotti a base calce per dare eleganza e raffinatezza alle pareti. La calce pronta **pittura** offre una finitura traspirante e vellutata; la calce pronta **grassello** garantisce una superficie liscia e luminosa; il **marmorino naturale** dona un'eleganza senza tempo.

CALCEPRONTA
PITTURA

CALCEPRONTA
GRASSELLO

MARMORINO
NATURALE
PASTA FINE

MARMORINO
NATURALE
PASTA MEDIA

I prodotti decorativi per risultati d'eccellenza

Scopri l'eccellenza dei rivestimenti decorativi a base di calce naturale, perfetti per valorizzare qualsiasi ambiente. Il Marmorino Pasta Fine offre superfici lisce e compatte con un raffinato effetto ombreggiato, mentre il Marmorino Pasta Media dona un aspetto materico e tridimensionale. Per finiture a calce eleganti e traspiranti, il Calcepronta Grassello assicura rasature sottili e spatolate su interni, mentre la Calcepronta Pittura garantisce un effetto opaco e vellutato, ideale per spazi salubri e armoniosi. Qualità, tradizione e bellezza per le tue pareti.



MARMORINO NATURALE - PASTA FINE

Marmorino tradizionale a base di calce spenta e polveri di marmo, ideale per finiture spatolate lucide con un raffinato effetto ombreggiato. Perfetto per interni ed esterni, applicazione semplice e aspetto **compatto e liscio**, alla vista e al tatto.



MARMORINO NATURALE - PASTA MEDIA

Marmorino tradizionale a base di calce spenta e polveri di marmo, ideale per finiture spatolate lucide con un elegante effetto ombreggiato. Perfetto per interni ed esterni, applicazione facile per un risultato **materico**, sia alla vista sia al tatto.



CALCEPRONTA GRASSELLO

Grassello di calce additivato e filtrato, ideale per rasature sottili e spatolati a calce su superfici interne. Si applica direttamente suintonaci in malta fine, in due o più mani, per ottenere l'effetto estetico desiderato.




CALCEPRONTA PITTURA

Pittura minerale a base di calce, ideale per finiture traspiranti e naturali su superfici interne. Si applica facilmente suintonaci a calce, garantendo un effetto opaco e vellutato, perfetto per ambienti eleganti e salubri.



Fondi di collegamento

Fondi di collegamento minerali strutturati per l'applicazione di finiture minerali, acril-silossaniche, su supporti murali interni ed esterni. È consigliato come impiego di sottofondo per intonaci nuovi e vecchi, vecchie tinteggiature ben ancorate, pannelli in cartongesso, rasature in gesso, rivestimenti plastici o minerali da ritinteggiare, fibrocemento, calcestruzzo, pannelli in legno truciolare e multistrato.



Fondo di collegamento



LISCIO FONDO DI COLLEGAMENTO

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€ / L	€ / PZ.	€ / M ² TEOR.	PZ. CONF.
Fondo di collegamento	SERBASE5	5,00	8,48	42,40	-	1
liscio minerale	SERBASE14	14,00	6,26	87,60	-	1



250 FONDO DI COLLEGAMENTO

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€ / L	€ / PZ.	€ / M ² TEOR.	PZ. CONF.
Fondo di collegamento	UNIPR255	5,00	8,48	42,40	-	1
250 minerale fine	UNIPRO2514	14,00	6,26	87,60	-	1



300 FONDO DI COLLEGAMENTO

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€ / L	€ / PZ.	€ / M ² TEOR.	PZ. CONF.
Fondo di collegamento	SERUNIPR3005	5,00	8,48	42,40	-	1
300 minerale fine	SERUNIPR30014	14,00	6,26	87,60	-	1



500 FONDO DI COLLEGAMENTO

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€ / L	€ / PZ.	€ / M ² TEOR.	PZ. CONF.
Fondo di collegamento	UNIPRO55	5,00	8,48	42,40	-	1
500 minerale fine	UNIPRO514	14,00	6,26	87,60	-	1

La resa del prodotto varia
a seconda dei supporti da trattare
e dal numero di mani applicate



Scheda tecnica
Liscio Fondo



Scheda tecnica
250/300/500
Fondo

Marmorino/Calce



PASTA MEDIA MARMORINO

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO KG	€ / KG	€ / PZ.	€ / M ² TEOR.	PZ. CONF.
Pasta Media Marmorino	MARPAST8	8	3,45	27,60	-	1
Naturale opaco	MARPAST25	25	2,46	61,60	-	1



S.86 MARMORINO NATURALE FINE

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO KG	€ / KG	€ / PZ.	€ / M ² TEOR.	PZ. CONF.
Marmorino Naturale	MARNAT8	8	3,45	27,60	-	1
S.86 fine	MARNAT25	25	2,46	61,60	-	1



S.80 CALCEPRONTA GRASSELLO

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO KG	€ / KG	€ / PZ.	€ / M ² TEOR.	PZ. CONF.
Grassello Calcepronta	CAL2	2	8,27	16,55	-	1
	CAL5	5	4,03	20,15	-	
	CAL25	20	3,16	63,25	-	1



S.83 CALCEPRONTA PITTURA

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€ / L	€ / PZ.	€ / M ² TEOR.	PZ. CONF.
Pittura Calcepronta	CALPIT5	5	3,82	19,10	-	1
S.83	CALPIT20	20	2,53	50,70	-	1



Scheda tecnica
Marmorino
Pasta media



Scheda tecnica
Marmorino
Naturale



Scheda tecnica
Calcepronta
Grassello



Scheda tecnica
Calcepronta
Pittura

La resa del prodotto varia
a seconda dei supporti da trattare
e dal numero di mani applicate



**SERVICE
COLOR**
SINCE 1984



Linea

INNOVATIVE PAINTS

INNOVATIVE PAINTS è la nostra gamma di pitture esclusive realizzate per soddisfare le esigenze di tutti i clienti, anche le più particolari. Da padrone la fa il **NERO**, la pittura lavabile in linea con le tendenze del mercato: super coprente, effetto opaco, inodore e, soprattutto,

nero intenso che non ha uguali sul mercato.

La linea di pitture innovative è completata da COLORTEX, DEKO PLUS, MATPOWER e UNIKO, la gamma di bianchi per ogni tipo di utilizzo.

EXCLUSIVE AND INNOVATIVE





Linea
INNOVATIVE
PAINTS



Lavabile
Effetto uniforme e opaco
Alta copertura
Nero intenso

NERO, pittura murale da applicare direttamente su gesso, intonaco e cartongesso, senza fissativo. Pronta all'uso e con un'ottima resa. Colore nero intenso e grande capacità di copertura conferiscono unicità ed esclusività al prodotto.

Colore di tendenza ideale per abitazioni, bar, ristoranti e alberghi, saloni automobilistici e palestre.

SERVICE
COLOR
SINCE 1984

EXCLUSIVE AND INNOVATIVE



Idropittura traspirante ad alta copertura

Pittura murale traspirante ad alta copertura adatta a tutti gli ambienti. Pronta all'uso, non gocciola.



Extra bianco Antimuffa

Idropittura traspirante antimuffa contenente una speciale formula che conferisce alla pittura una protezione preventiva dalla formazione di muffe e funghi. Pronta all'uso ed inodore.



Idropittura lavabile

Ideale per tutti gli ambienti interni che non presentano problematiche particolari. Lavabile, pronta all'uso, dall'alta resa con un elevato punto di bianco opaco.



Universale: intonaco, gesso e cartongesso

Pittura murale per interni che si applica direttamente su gesso, intonaco e cartongesso, senza fissativo. Pronta all'uso e con una ottima resa.



Tutti i colori del mondo

I nostri bianchi sono tinteggiabili con il **Sistema Tintometrico Evolution 3 basi**, grazie al quale è possibile creare tutti i colori di tutte le mazzette colore presenti sul mercato, e soddisfare, così, ogni esigenza, anche la più particolare.

Idropittura per interni



COLORTEX

Idropittura traspirante

- ◆ RESA 10-12 m²/L per mano
- ◆ DILUIZIONE 30-40% max con acqua

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€ / L	€ / PZ.	€ / M ² TEOR.	PZ. CONF.
Colortex	CT5	5,00	3,82	19,10	0,38	1
Bianco	CT	14,00	4,53	63,45	0,45	1



DEKO PLUS

Idropittura traspirante antimuffa

- ◆ RESA 10-12 m²/L per mano
- ◆ DILUIZIONE 30-40% max con acqua

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€ / L	€ / PZ.	€ / M ² TEOR.	PZ. CONF.
Deko Plus	DEKO5	5,00	4,24	21,20	0,42	1
Bianco	DEKO	14,00	4,49	62,90	0,45	1



MATPOWER

Idropittura lavabile supercoprente

- ◆ RESA 10-12 m²/L per mano
- ◆ DILUIZIONE 30-40% max con acqua

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€ / L	€ / PZ.	€ / M ² TEOR.	PZ. CONF.
Matpower	MAT5	5,00	5,94	29,70	0,59	1
Bianco	MAT	14,00	4,93	69,00	0,49	1



Scheda tecnica
Colortex



Scheda tecnica
Deko Plus



Scheda tecnica
Matpower

Idropittura per interni

**UNIKO**

Idropittura lavabile per applicazione su gesso e cartongesso

- ◆ RESA 10-12 m²/L per mano
- ◆ DILUIZIONE 15-30 % max con acqua

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€ / L	€ / PZ.	€ / M ² TEOR.	PZ. CONF.
Uniko	UNIKO5	5,00	6,36	31,80	0,64	1
Bianco	UNIKO14	14,00	7,03	98,40	0,70	1

**NERO**

Idropittura lavabile dal colore nero intenso

- ◆ RESA 10-12 m²/L per mano
- ◆ DILUIZIONE 30-40 % max con acqua

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€ / L	€ / PZ.	€ / M ² TEOR.	PZ. CONF.
Nero	NERO5	5,00	8,40	42,00	0,84	1
Lavabile interni	INNMO14	14,00	6,27	87,80	0,62	1

Scheda tecnica
UnikoScheda tecnica
Nero

Linea
PROFI
EXCELLENCE

La linea dedicata ai professionisti che cercano prestazioni elevate, affidabilità e risultati duraturi. Composta da soluzioni tecniche di eccellenza, questa gamma offre prodotti studiati per rispondere alle esigenze più complesse in termini di preparazione, protezione e finitura delle superfici. L'esperienza professionale incontra la massima qualità.

SOLUZIONI PER LA PREPARAZIONE E LA FINITURA DEI SISTEMI A CAPPOTTO

Per garantire l'efficacia, la durata e l'estetica dei sistemi di isolamento termico a cappotto, è fondamentale utilizzare prodotti specifici e di alta qualità in ogni fase del lavoro. Tra questi, i collanti e rasanti svolgono un ruolo cruciale nel fissaggio dei pannelli isolanti e nella

realizzazione di uno strato protettivo uniforme e resistente. In combinazione con la rete di armatura, assicurano la stabilità meccanica del sistema e prevengono la formazione di crepe.





B.I.N. E BULLS EYE : LE SOLUZIONI PER BLOCCARE LE MACCHIE

I prodotti Zinsser **B.I.N.** e **Bulls Eye** rappresentano una soluzione professionale per la preparazione delle superfici, offrendo primer ad alte prestazioni che bloccano efficacemente macchie, odori e tannini, garantendo una base solida per le finiture successive.

B.I.N. Primer e Sigillante Antimacchia, disponibile all'acqua e all'alcool, blocca efficacemente macchie di tannini, fumo, nicotina,

umidità e altre sostanze che possono riaffiorare, garantendo una base uniforme per le finiture.

Bulls Eye 1-2-3 Primer, a base acrilica all'acqua, invece, è un primer universale che blocca macchie leggere di acqua, tannini, ruggine ed è perfetto per lavori generici, su grandi superfici, anche all'esterno, quando non ci sono problemi di macchie pesanti.

EXCLUSIVE AND EXCELLENT

Rete e colle/rasanti



RETE DAKOTA

UTILIZZO

Utilizzata nei sistemi termoisolanti a cappotto e rasature armate, al fine di assorbire e distribuire uniformemente le sollecitazioni meccaniche a cui può essere soggetto il sistema.

POSA IN OPERA

La rete di armatura in fibra di vetro va completamente annegata nello strato di malta rasante, steso sopra i pannelli isolanti.

Si procede srotolando i rotoli di rete dall'alto verso il basso annegandoli, con l'aiuto di un frattazzo o di una spatola, avendo cura di sovrapporli per almeno 10 cm, evitando la formazione di bolle o piegature.

Grammatura 160 g/m²

Misura 1,00x50 m



COLLANTI/RASANTI

Collante/rasante adesivo per sistemi d'isolamento e rasature armate a base cementizia.

Disponibili nella granulometria 700 color bianco e 1200 color grigio.

AN MAXITHERM PLUS BIANCA

- Collante/rasante per pannelli termoisolanti in sistemi d'isolamento termico a cappotto.
- Fibrato, prodotto marcato CE.
- Applicazione a cazzuola.
- Conforme alle normative CAM

AN THERM 400 PLUS GRIGIA

- Collante/rasante in polvere monocomponente a base di cemento, polimeri idrodispersibili, inerti silicei selezionati e additivi speciali.
- Applicazione a cazzuola.
- Conforme alle normative CAM



DESCRIZIONE	COD. ART.	€ / PZ.	PZ. BANCALE
Rete Dakota arancione Serv.Col. Mq.50	RET01171SIK1A	51,75	35
Colla grigia raso 700 fine kg.25	COLLA07	13,00	40
Colla bianca raso 1200 extra kg.25	COLLA12	16,00	40
AN Akzo Maxitherm plus bianca kg.25	12BAKZO	26,42	40
AN Akzo Therm 400 plus grigio kg.25	07AKZO	27,20	40



Scheda tecnica
Rete Dakota



Scheda tecnica
Raso 700 Fine



Scheda tecnica
Raso 1200 Extra



Scheda tecnica
AN Maxitherm Plus



Scheda tecnica
AN Therm 400 Plus

IMPORTANTE! Tutti i prodotti B.I.N. richiedono una perfetta agitazione prima dell'uso.**Primer antimacchia**

B.I.N. ANTIMACCHIA ACQUA

Primer di fissaggio isolante ad alte prestazioni, ad acqua, a base di schellac sintetico, a basso odore e di colore bianco opaco

- ◆ RESA: **8-10 m²/L per mano**
- ◆ DILUIZIONE: **non superare il 5% di acqua**

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€/L	€/PZ.	€/M ² TEOR.	PZ. CONF.
BIN Aqua antimacchia universale	849.1	1,00	47,18	47,18	4,71	1
	849.25	2,50	44,28	110,72	4,42	1

PROPRIETÀ

- Ottimo isolante per macchie
- Isola tannini, nodi e venature di linfa
- Isola le macchie d'acqua, di ruggine e grasso e i danni causati da fuoco e fumo



B.I.N. ANTIMACCHIA ALCOOL

Primer sigillante multiuso a base di gommalacca, antimacchia e inodore

- ◆ RESA: **8-10 m²/L per mano**
- ◆ DILUIZIONE: **pronto all'uso**

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€/L	€/PZ.	€/M ² TEOR.	PZ. CONF.
BIN antimacchia universale	851.1	1,00	47,18	47,18	4,71	1
	851.25	2,50	44,28	110,72	4,42	1
	851.10	10,00	39,80	398,00	3,98	1

PROPRIETÀ

- Isola gli odori
- Eccellente adesione senza carteggiare
- Sigilla nodi e striature del legno
- Ipoallergenico e atossico



BULLS EYE 1.2.3

Primer universale ad acqua che coniuga l'asciugatura rapida con un ottimo potere coprente. Aderisce alla maggior parte delle superfici senza carteggiare ed è indicato sia per interni che per esterni.

- ◆ RESA: **9-12 m²/L per mano**
- ◆ DILUIZIONE: **pronto all'uso**

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€/L	€/PZ.	€/M ² TEOR.	PZ. CONF.
BIN antimacchia 1-2-3	850.1	1,00	28,68	28,68	2,87	1
fondo finitura	850.25	2,50	26,61	67,03	2,68	1

PROPRIETÀ

- Isola macchie, graffi, grasso, ruggine, tannino di cedro e legno rosso
- Antiruggine su metalli ferrosi puliti
- Asciutto in 30 minuti, sovraverniciabile dopo 1 ora



Scheda tecnica
B.I.N. antimacchia acqua



Scheda tecnica
B.I.N. antimacchia alcool



Scheda tecnica
Bulls Eye 1.2.3 antimacchia universale

LE NOSTRE SOLUZIONI PER GRANDI SUPERFICI



Cisternette in plastica per grandi superfici

**CISTERNA POROSAWEISS**

Idropittura lavabile Porosaweiss per interni con elevato potere coprente (Classe 1), di eccellente pennellabilità e ottimo punto di bianco per la protezione e la decorazione di superfici interne. Può essere applicata direttamente su intonaco civile, superfici in gesso e cartongesso. Completamente inodore e di rapida asciugatura.

- ◆ RESA circa **3-4 m²/L per mano**
- ◆ APPLICAZIONE **A spruzzo**
- ◆ DILUIZIONE **Pronta all'uso**
- ◆ CISTERNA A PERDERE

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€/L	€/PZ.	€/M ² TEOR.	PZ. CONF.
Porosaweiss nuovo formato 700 L Bianco/DU1	...	700,00	6,57	4.599,00	0,55	1



**NUOVO
FORMATO
700L**

**LAVABILE
PER INTERNI**
Copertura:
Classe 1

**IDEALE PER
APPLICAZIONI
DIRETTE SU
CARTONGESSO**

CONFORME A CERTIFICAZIONI
Leed 4.1., Breeam, Well, CAM Edilizia
(D.M. 23 giugno 2022, n° 256)

**ASTRO CISTERNA TRASPIRANTE**

Idropittura traspirante per interni ad elevata copertura, di ottima pennellabilità e buon punto di bianco. Per la protezione e la decorazione di superfici interne. Può essere applicato su intonaco civile, conglomerati assorbenti in genere, superfici in gesso e cartongesso, vecchie pitture stagionate e pulite. Non lascia odori. Permette un ottimo scambio di umidità muro-ambiente.

- ◆ RESA circa **3-4 m²/L per mano**
- ◆ APPLICAZIONE **A spruzzo**
- ◆ DILUIZIONE **Pronta all'uso**
- ◆ CISTERNA A PERDERE

Peso variabile da 800 a 1.000 kg.
Prezzo al kg € 1,50



Scheda tecnica
Cisterna
Porosaweiss



Scheda tecnica
Astro Cisterna
Traspirante

**EXCLUSIVE
AND EXCELLENT**



SERVICE
COLOR
SINCE 1984

A NEW PARTNERSHIP FOR EXCELLENCE



Filling the gap

Chi è Keim

Benvenuti nel mondo di KEIM, **lo specialista leader dei colori minerali a base di silicati**. Da oltre 145 anni, siamo gli artigiani del colore: sviluppiamo e produciamo soluzioni per interni ed esterni con una missione chiara: produrre pitture più naturali, brillanti, sane e durevoli. In breve, le pitture performanti e sostenibili.

La scelta di Service Color

Service Color ha deciso di introdurre Keim nella propria offerta con un obiettivo preciso: colmare un vuoto nella nostra offerta. Fino ad oggi, la pittura minerale pura a base di silicati era una grande assente nella nostra gamma. Con Keim, non aggiungiamo semplicemente un nuovo marchio, ma apriamo **una nuova categoria di prodotto**, rispondendo alle esigenze più elevate del mercato in termini di **durabilità, salubrità e sostenibilità**.



LA RIVOLUZIONE MINERALE: PERCHÉ SCEGLIERE I SILICATI?

La tecnologia Keim: la silicizzazione

I prodotti Keim si basano su una tecnologia esclusiva ai silicati il cui segreto è la **silicizzazione**: un processo chimico che lega in modo permanente il pigmento al supporto minerale (intonaco, calcestruzzo, pietra). Non si tratta di una semplice pellicola di colore, ma di **una vera e propria vetrificazione della superficie. Il colore diventa parte del muro.**

Caratteristiche uniche

- **Traspirabilità totale:** le pareti respirano attivamente, prevenendo la formazione di condensa e muffe. Perfetto per il recupero edilizio e il benessere abitativo.
- **Durata estrema:** durata estrema e resistenza eccezionale agli agenti atmosferici e ai raggi UV. I colori non sbiadiscono e lo STRATO PITTORICO non si sfoglia. Un investimento nel tempo.
- **Naturalità e sicurezza:** composte da materie prime naturali (silicati di potassio e pigmenti minerali), sono pitture estremamente sicure, prive di solventi, plastica e additivi nocivi.



Nell'immagine in alto a destra:
Accademia di Belle Arti Carrara (Bergamo)
Ciclo Contact-Plus e finitura Granital



OLTRE LA BELLEZZA: LA SOSTENIBILITÀ CERTIFICATA

I riconoscimenti

L'impegno di Keim per la qualità e l'ambiente è riconosciuto a livello internazionale.

- **Cradle to Cradle Certified®**: questa prestigiosa certificazione attesta l'eccellenza in termini di circolarità dei materiali, salute dei prodotti e impatto positivo.
- **Premio tedesco per la sostenibilità 2026**: un importante riconoscimento che conferma il ruolo di pioniere di Keim nel settore.



I valori in Sintesi

Scegliere Keim con Service Color significa optare per un sistema di valori completo:

- **per le persone**: ambienti salubri e naturali;
- **per l'architettura**: estetica durevole e pregiata;
- **per il pianeta**: processi produttivi responsabili;
- **per il futuro**: una partnership che guarda avanti, lavorando per le generazioni future.

**SERVICE
COLOR**
SINCE 1984



**KEIM E SERVICE COLOR:
INSIEME PER OFFRIRVI IL MEGLIO
DELLA TECNOLOGIA MINERALE.**

Interni



BIOSIL-PLUS

Pittura per interni a base di silicato di potassio



- ◆ RESA 10 m²/L per mano
- ◆ DILUIZIONE 10-20% max con acqua

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€ / L	€ / PZ.	€ / M ² TEOR.	PZ. CONF/PL
Biosil-Plus Bianco	-	1,00	11,30	11,30	1,09	12
	-	2,50	10,74	26,85	1,07	140
	-	5,00	10,53	52,65	1,05	70
	-	15,00	9,60	144,00	0,96	24



INNOSTAR

Pittura premium per interni a base di sol di silicato, ultra coprente, ottimo punto di bianco e salubre



- ◆ RESA 10 m²/L per mano
- ◆ DILUIZIONE 10-20% max con acqua

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€ / L	€ / PZ.	€ / M ² TEOR.	PZ. PALL.
Innostar Bianco	-	1,00	13,93	13,93	1,38	12
	-	2,50	13,52	33,80	1,35	140
	-	5,00	13,26	66,30	1,33	70
	-	12,50	13,02	162,75	1,30	32



INNOPRIM

Pittura di fondo pigmentata bianca per interni a base di sol di silicato



- ◆ RESA 10 m²/L per mano
- ◆ DILUIZIONE 10-20% max con acqua

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€ / L	€ / PZ.	€ / M ² TEOR.	PZ. PALL.
Innoprime Bianco	-	12,50	8,71	108,88	1,30	32



Scheda tecnica
Biosil Plus



Scheda tecnica
Innostar Plus



Scheda tecnica
Innoprime Plus



Lo specialista dei colori naturali

Esterni



CONTACT-PLUS

Fondo minerale ai silicati altamente riempitivo, con inerti fino a 0,5 mm, e rinforzato con fibre

- ◆ RESA 2,5 m²/Kg per mano
- ◆ DILUIZIONE 10% max con legante specifico utilizzato per la finitura

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO KG	€ / KG	€ / PZ.	€ / M ² TEOR.	PZ. CONF/PALL.
	-	1,00	14,38	14,38	5,03	12
Contact-Plus	-	5,00	13,69	68,45	4,79	70
Bianco	-	25,00	13,15	328,75	4,60	24



GRANITAL

Pittura premium a base di silicato liquido di potassio composto da sostanze minerali pure e pigmenti inorganici altamente resistenti ai raggi UV



- ◆ RESA 5 m²/Kg per mano
- ◆ DILUIZIONE 10% max con legante specifico Spezial-Fixativ

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO KG	€ / KG	€ / PZ.	€ / M ² TEOR.	PZ. PLT.
Granital	-	2,50	15,09	37,73	3,02	140
Bianco	-	5,00	14,79	73,95	2,96	70
	-	25,00	14,53	363,25	2,91	24



SOLDALIT

Pittura minerale a base di sol di silicato ad uso universale anche su vecchie pitture organiche



- ◆ RESA 5 m²/Kg per mano
- ◆ DILUIZIONE 10% max con Soldalit-Fixativ

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO KG	€ / KG	€ / PZ.	€ / M ² TEOR.	PZ. PLT.
	-	2,50	17,26	43,15	3,45	140
Soldalit	-	5,00	16,92	84,60	3,38	70
Bianco	-	18,00	16,59	298,62	3,32	32



Scheda tecnica
Contact-Plus



Scheda tecnica
Granital



Scheda tecnica
Soldalit

Esterni



LOTEXAN

Trattamento idrorepellente incolore a base di silani/silossani

◆ CONSUMO circa 0,15 - 0,8 L/m² per una mano

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€ / L	€ / PZ.	€ / M ² TEOR.	PZ. PLT.
Lotexan Incolore	-	5,00	21,94	109,70	3,29	100
	-	25,00	21,51	537,75	3,23	14



ALGICID-PLUS

Pretrattamento e protettivo contro l'infestazione di alghe e muffe

◆ CONSUMO circa 0,15-0,25 L/m² per una mano

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€ / L	€ / PZ.	€ / M ² TEOR.	PZ. CONF.
Algicid-Plus Trasparente	-	5,00	9,25	46,25	1,39	96
	-	20,00	9,02	180,40	1,35	24



Scheda tecnica
lotexan



Scheda tecnica
Algicid-Plus



Lo specialista dei colori naturali



Interni/Esterni



SOLDALIT-ME

Pittura per esterno a base di sol di silicato, universale e con effetto fotocatalitico



- ◆ RESA 5 m²/Kg per mano
- ◆ DILUIZIONE 10% max con Soldalit-Fixativ

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO KG	€/KG	€/PZ.	€/M ² TEOR.	PZ. PLT.
	-	2,50	18,64	46,60	3,73	140
Soldalit-Me Bianco	-	5,00	18,30	91,50	3,66	70
	-	18,00	17,90	322,20	3,58	32



ECOSIL-ME

Pittura per interno a base di sol di silicato, universale e con effetto fotocatalitico



- ◆ RESA 10 m²/L per mano
- ◆ DILUIZIONE 10-20% max con acqua



DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€/L	€/PZ.	€/M ² TEOR.	PZ. CONF/PLT.
	-	1,00	15,07	15,07	1,51	12
Ecosil-Me Bianco	-	2,50	14,64	36,60	1,46	140
	-	5,00	14,36	71,80	1,44	70
	-	12,50	13,68	161,00	1,37	32



Scheda tecnica
Soldalit-Me



Scheda tecnica
Ecosil-Me



Lo specialista dei colori naturali



Esterni

LA GAMMA DEI NERI ELEGANTI E POTENTI



CONCRETAL-BLACK

Pittura a base di sol di silicato universale, ideale per calcestruzzo



- ◆ RESA 5 m²/Kg per mano
- ◆ DILUIZIONE 10% max con Concretal-Fixativ

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO KG	€/KG	€/PZ.	€/M ² TEOR.	PZ. PALL.
Concretal-Black Nero	-	2,50	28,54	71,35	5,71	140
	-	5,00	27,98	139,90	5,60	70
	-	18,00	27,44	493,92	5,49	32

NERO POTENTE, ELEGANTE, SENZA TEMPO.

Le facciate nere sono un'espressione della nostra epoca. Cinque diverse tonalità per accentuare e rendere unico il calcestruzzo. KEIM Concretal-Black apre nuove dimensioni nel design del calcestruzzo KEIM Concretal-Black è assolutamente resistente alla luce, stabile ai raggi UV e sottolinea la bellezza naturale del calcestruzzo.

VANTAGGI

- Nero intenso
- Assolutamente stabile agli UV: il nero rimane nero !
- Aspetto minerale-opaco

CINQUE SFUMATURE DI NERO INTENSO PER DIVERSI EFFETTI DI COLORE



Purity

Il nero più intenso e raffinato, un po' drammatico con un effetto dal quale è difficile sottrarsi. KEIM Concretal-Black Purity - **un nero profondo nella sua forma più pura.**



Forest

Un nero intenso con un tocco di verde - mistico come il paesaggio degli abeti della foresta nera con i suoi miti. KEIM Concretal-Black Forest - **il nero misterioso.**



Pearl

Un nero puro con un accento di blu, ispirato dalle perle scure del profondo oceano. KEIM Concretal-Black Pearl - **prezioso come la perla nera dei mari del Sud.**



Aurora

La notte nera splende attraverso l'armonia del sole rosso che si alza nel cielo. KEIM Concretal-Black Aurora - **come la voce calda di una magnifica alba.**



Eclipse

Un nero profondo accentuato dal giallo chiaro. KEIM Concretal-Black Eclipse - **unico come lo spettacolo di un'eclisse di sole.**



CONCRETAL-FIXATIV

Legante per la diluizione di Concretal-Black utilizzabile anche come consolidante in utilizzo autonomo



- ◆ CONSUMO circa 0,15 L/m² se usato come consolidante

DESCRIZIONE	COD. ART.	TAGLIO L	€/L	€/PZ.	€/M ² TEOR.	PZ. PALL.
Concretal-Fixativ Legante	-	5,00	14,25	71,25	2,14	96
	-	20,00	13,93	278,60	2,09	24



Scheda tecnica
Concretal-Black



Scheda tecnica
Concretal-Fixativ



Nell'immagine:
Fiera Bolzano (Bolzano)
Finitura con Soldalit 9008-S

RADICATI NEL TERRITORIO...



**GOLD
SPONSOR**
2025/26

Service Color rafforza il proprio radicamento nel territorio bergamasco, laborioso, dinamico e forte, con l'apertura di un nuovo punto vendita presso la **New Balance Arena di Bergamo**. Un passo che consolida la **partnership con AkzoNobel e Atalanta BC**, trasformando una collaborazione già solida in un legame sempre più strutturato e radicato

nel contesto locale. Non una semplice sponsorizzazione, ma un progetto che unisce impresa e sport, fondato su valori condivisi e sulla ricerca costante dell'eccellenza. Un'alleanza che cresce nel tempo, rafforzando il senso di appartenenza a una comunità che sa unire impegno, spirito di squadra e innovazione.



IL NUOVO PUNTO VENDITA ALLA NEW BALANCE ARENA

Una presenza strategica nel cuore di Bergamo.

Un punto vendita all'interno dello stadio della Dea, nel mezzo dello sport cittadino.

Una posizione strategica in uno dei luoghi simbolo di Bergamo, dove qualità, innovazione e passione per il calcio si incontrano per offrire il meglio di intonaci, pitture e accessori professionali.

Portiamo la nostra esperienza e il nostro impegno in uno spazio che unisce qualità, passione e sport, con il solito dinamismo che da sempre ci contraddistingue.



Il punto vendita di Torre Boldone



Il punto vendita di Brembate




Il punto vendita di Martinengo




Il punto vendita di Pontida / Official Partner



 **OFFICIAL PARTNER** | Il punto vendita di Colorificio Primavera



 **OFFICIAL PARTNER** | Il punto vendita di Teknolor



...E APERTI AL MONDO

Visita il nostro nuovo shop e-commerce professionale, lo spazio digitale dove qualità, esperienza e innovazione si incontrano. Portiamo online tutto il meglio di intonaci, pitture e accessori selezionati per garantire risultati impeccabili e prestazioni di alto livello. Troverai materiali affidabili, soluzioni tecniche avanzate e prodotti che trasformano ogni superficie in un capolavoro.

Più veloce, più semplice, più professionale. Il nostro nuovo e-commerce è il tuo alleato ideale per lavorare meglio, scegliere con sicurezza e acquistare con un click.

Scopri la qualità che fa la differenza.



IN 2 WORDS...

**SIMPLY
EXCLUSIVE**



Ogni nostro prodotto è il risultato di ricerca, innovazione e qualità senza compromessi. Formulazioni esclusive, prestazioni superiori e risultati impeccabili rendono le nostre soluzioni la scelta ideale per chi esige il meglio.

Dalla resa cromatica alla durata nel tempo, dalla facilità di applicazione alla perfezione del risultato


finale, ogni dettaglio è studiato per garantire un'esperienza d'uso unica e professionale. Tutte le gamme esclusive Service Color le puoi trovare nei nostri punti vendita, sul nostro shop on-line e presso i nostri Official Partner.

Scopri la differenza. Scegli la qualità.


**SERVICE
COLOR**
SINCE 1984

INSIEME COLORIAMO

IL FUTURO



CI TROVI ANCHE
SUL NOSTRO SITO
E-COMMERCE



**SERVICE
COLOR**
SINCE 1984

in f @ 
servicecolor.it

SERVICE COLOR SRL

Torre Boldone (BG)
24020 – via Bruciata, 15
Tel. 035 344 455
torreboldone@servicecolor.it

FILIALE 1

BERGAMO
New Balance Arena
24124 – viale Giulio Cesare 16/A
bergamo@servicecolor.it

FILIALE 2

Brembate (BG)
24041 – via Veneto, 24/26
Tel. 035 801 107
brembate@servicecolor.it

FILIALE 3

Martinengo (BG)
24057 – via Fermi, 3
Tel. 0363 987 116
martinengo@servicecolor.it

FILIALE 4

Pontida (BG)
24030 – via Lecco, 427
Tel. 035 795 202
pontida@servicecolor.it

DEPOSITO E LOGISTICA

Ranica (BG)
24020 – via Piave
Tel. 035 4124 190
ranica@servicecolor.it



**OFFICIAL
PARTNER**

COLORIFICIO PRIMAVERA SRL

Pontida (BG)
24030 - via Lecco, 427
Tel. 035 795 202
info.colorificioprimavera@gmail.com

MONZA COLORI SRL

Monza (MB)
20900 - via Taccona, 100
Tel. 039 900 5401
monzacolorisrl@outlook.it

TEKNOCOLOR SRL

Loc. Borgo Bicchia - Senigallia (AN)
60019 - via dell'Artigianato, 28/5
Tel. 071 640 08
senigallia@teknocolorlab.it